



වම්බටු, ඕකිඩි, ජර්බෙරා, කටරොළි වගාවල
සුදු මැස්සන්, පැල මැක්කන්, කුඩිත්තන්,
පීටි මකුණන්, කොරපොතු කෘමීන් යන
යුෂ උරාබොන කෘමීන් සහ මයිටාවන්
අර්තාපල් වගාවේ කුඩිත්තන් පාලනයට



සුදු මැස්සන්



පැළ මැක්කන්



කුඩිත්තන්



මයිටාවන්

කාබනිකව
පාලනයට

ශාකමය සම්භවයක් සහිත
නවතම ජෛව පළිබෝධනාශකය

ෆ්ලිපර්

කාබොක්සිලික් අම්ල (C14-C20)
පොටෑසියම් ලවණ 479.8 ග්‍රෑ./ලී. ඊ.ඩබ්.

ROP/LS/10072023

agrochem@ceypetco.gov.lk



කාබනික වගාවට
පහසු මගක්



ලියාපදිංචිය :
සිපෙටිකෝ කෘෂිරසායන අංශය
ලංකා ඩිජිටලේ නීතිගත සංස්ථාව, කොලොන්නාව.
දුරකථන : 011 5 666815
ෆැක්ස් : 011 2 572316

භාවිතයට පෙර ලේබලයේ සඳහන් සියලුම උපදෙස් ඉතා හොඳින් කියවා භාවිතයේදී එම උපදෙස් පිළිපදින්න. සෑමවිටම ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලන ක්‍රම අනුගමනය කරන්න.



වැදගත් : මෙම නිෂ්පාදනය නිවැරදිව සහ ඵලදායී ලෙස භාවිතා කිරීම සඳහා ලේඛලයේ සඳහන් සියලු උපදෙස් ඉතා හොඳින් අනුගමනය කරන්න.

- ස්පර්ශ ක්‍රියාකාරීත්වයක් සහිත ෆ්ලිපර් පේපර් කෘෂි/මයිටා නාශකය පළිබෝධකයාගේ සිරුරේ තැවරීම මගින් පළිබෝධකයන් පාලනය කරයි.
- පළිබෝධ කෘෂිකර්මයේ සහ මයිටාවන්ගේ සියළු වර්ධක අවධි වනම් සුහුඹුලන්, ශිෂුවන් සහ ඇතැම් අවස්ථාවලදී බිත්තර යන අවස්ථාවන් වලට වරෙහිව ක්‍රියාකරයි.

භාවිතය සඳහා උපදෙස්

ඉසින මිශ්‍රණය සකස් කිරීම

ෆ්ලිපර් යෙදීමට පෙර ඉසින යන්ත්‍රය ඉතා හොඳින් පිරිසිදු කර නිවැරදිව ක්‍රමාංකනය කර ගන්න. ෆ්ලිපර් නිර්දේශිත ප්‍රමාණය වැරදියට යොදන්න. පිරිසිදු ජලයෙන් වැරදිය නියමිත ප්‍රමාණයට පුරවාගන්න. ෆ්ලිපර් ජලය සමග පහසුවෙන් මිශ්‍රවන ලෙස නිෂ්පාදනය කර ඇති නිසා මිශ්‍රණය සකස් කිරීමේදී වැඩිපුර කැලහීම අවශ්‍ය නොවේ. මිශ්‍රණයේ පෙණ ඇතිවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා අවම ලෙස කැලහීම සිදු කරන්න.

මිශ්‍රණය සකස් කිරීමේදී කාබනේට් හෝ ලෝහ අයන සාන්ද්‍රණය වැඩි කඩින ප්‍රදාය භාවිතය සුදුසු නොවේ. කඩින ප්‍රදාය භාවිතා කිරීමට සිදුවන අවස්ථාවලදී ෆ්ලිපර් මිශ්‍රකිරීමට පෙර මෘදුකාරක සංයෝගයක් එක් කිරීම මගින් ෆ්ලිපර් වල උපරිම සාර්ථකත්වය ලබාගත හැකිය. මිශ්‍රණය සකස් කල වහාම වගාවට යොදන්න. යෙදීමෙන් පසුව ඉසින යන්ත්‍රය හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න.

භාවිතය සඳහා නිර්දේශ		භාවිතය සඳහා උපදෙස්		
බෝගය	මර්දනය වන පළිබෝධකයන්	මිශ්‍රණය	යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය	මිශ්‍රණය යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය
වම්බටු	සුදු මැස්සන්, පැළ මැස්කන්, කුඩිත්තන්, පිටි මකුණන්, කොරපොතු කෘමියන් යන යුෂ උරාබොන කෘමියන් සහ මයිටාවන්	1% ක ද්‍රාවණය ෆ්ලිපර් මි.ලී. 160 ක් ජලය ලීටර් 16 ක දියකර සාදාගන්නා ද්‍රාවණය	හෙක්ටයාර 1 කට ෆ්ලිපර් ලීටර් 3.2 - 4 (අක්කර 1 කට ලීටර් 1.28 - 1.6)	හෙක්ටයාර 1 කට මිශ්‍රණය ලීටර් 320 - 400 (අක්කර 1 කට ලීටර් 128 - 160)
මිනිඬු පර්බරා කටරොලි				
අර්තාපල්				
ශේෂ ක්‍රියාකාරීත්වයක් නොමැත. (පෙර අස්වනු කාලය : දින 0 කි)				

ෆ්ලිපර් යොදන ආකාරය

ෆ්ලිපර් ස්පර්ශ ක්‍රියාකාරීත්වයක් සහිත නිසා වගාවේ දක්නට ලැබෙන පළිබෝධ කෘෂි සහ මයිටාවන්ගේ (බිත්තර, ශිශු සහ සුහුඹුලන්) සිරුරේ හොඳින් තැවරෙන ලෙස යෙදීම අනිවාර්ය වේ. පළිබෝධකයින් හෝ පළිබෝධ හානිය දක්නට ලැබෙන මුල්ම අවස්ථාවේදීම ෆ්ලිපර් යෙදීම ආරම්භ කරන්න. පළිබෝධකයන් සහ ධාරක ශාකය හොඳින් තෙමියන පරිදි නිර්දේශිත ජල ප්‍රමාණය සමග මිශ්‍රකර පත්‍ර හොඳින් තෙමියන සේ යෙදිය යුතුය. පත්‍රවල ඉහළ කොටසේ මෙන්ම යටි පැත්තේ ද හොඳින් තැවරිය යුතුය. පළමු යෙදීමෙන් පසුව අවශ්‍යතාව අනුව දින 7 කට පසුව නැවත ෆ්ලිපර් භාවිතා කරන්න.

ෆ්ලිපර්

- /// යුරෝපා සංගමයේ සහතිකලත් ශාකමය සම්භවයක් සහිත කාබනික කෘෂිනාශකයකි. ක්‍රියාකාරී සංයෝගය ආහාර ශ්‍රේණි ද්‍රව්‍ය (Food Grade Material) වර්ගීකරණයට අයත් සංයෝගයක් ලෙස ලැයිස්තු ගත කර ඇත.
- /// නිර්දේශිත කෘෂි හා මයිටා පළිබෝධකයන්ගේ තැවරීම මගින් සියළු අවධි (බිත්තර, ශිෂු සහ සුහුඹුලන්) පාලනය කරයි.
- /// නිර්දේශිත මාත්‍රාවෙන් යෙදීමේදී මී මැස්සන්, පරාගනකාරක කෘෂිකර්ම සහ අනෙකුත් හිතකර කෘෂි / හිතකර මයිටාවන් හට හානිදායක නොවේ.
- /// හඳුනාගත හැකි අවශේෂ (residues) නොමැතිවීම නිසා යුරෝපා සංගමය විසින් උපරිම අවශේෂ සීමා (MRL) පරීක්ෂණ වලින් නිදහස් කර ඇත.
- /// ශේෂ ක්‍රියාකාරීත්වයක් නොමැති නිසා පෙර අස්වනු කාලය ඉතා කෙටිය (දින 0).
- /// ලේඛලයේ සඳහන් උපදෙස් සහ නිර්දේශ අනුව යෙදීමෙන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකිය.
- /// ලේඛලයේ උපදෙස් අනුව යෙදීමෙන් පරිසරයට සහ යොදන්නාට සිදුවන හානිය අවම වේ.



FLIPPER™ is the Registered Trademark of Alpha BioPesticides Ltd, UK

alpha biocontrol



Tye	Product Name	Pack Size	Country
LEAFLET	FLIPPER		Sri Lanka

Date	Dimension	Color	Drawing No.	Coding
14.07.2023	297 x 210	CMYK	CPC-LF-01	